





Villager®

garden

KATALOG 2014

	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN
TEHNIKA KOŠENJA	Redovno održavanje baštenskih mašina	SERVIS	U zavisnosti od tipa trave morate da podesite visinu košenja na vašoj kosilici u rasponu od 3,5-5. cm. Ne kositi niže!		Često košenje travnjaka	TRAKTORI I KOSAČICE
SETVA	Kultiviranje zemljišta	KULTIVATORI	Sejanje trave	RASIPAČ		
SREĐIVANJE TRAVNJAKA				Podsejavanje		
PROZRAČIVANJE			Prozračivanje travnjaka	PROZRAČIVAČ		
PROVETRAVANJE			Provetranje travnjaka		Provetranje travnjaka	
UKLANJANJE MAHOVINE			Uklanjanje mahovine			
UKLANJANJE KOROVA					Uklanjanje korova	
NAVODNJAVANJE					Jednom ili dvaput nedeljno, u kasnim popodnevnim časovima, treba navodnjavati travnjak.	PUMPE
ĐUBRENJE			Prolećno đubrenje: pre nego što izraste prva visoka trava, neophodno je nađubriti zemlju.	ĐUBRIVA		Nakon 8-10 nedelje, od prvog đubrenja treba ga ponoviti.

POTROŠNJA GORIVA BRIGGS & STRATTON MOTORA PRI RAZLIČITOM STEPENU OPTEREĆENJA

MODEL	STEPEN OPTEREĆENJA			
	100%  / h	75%  / h	50%  / h	25%  / h
450E SERIES	1,15	0,91	0,73	0,58
500E SERIES	1,21	0,98	0,76	0,58
625E SERIES	1,55	1,27	0,96	0,70
675EX SERIES	1,55	1,27	0,96	0,70
SERIES 3 P.B.	3,42	2,57	1,93	1,46

POTROŠNJA GORIVA TAKOĐE ZAVISI OD KONSTRUKCIJE KOSAČICE I OD USLOVA KOŠENJA!

JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	DECEMBAR
Često košenje travnjaka	TRAKTORI I KOSAČICE			U zavisnosti od vremenskih uslova, krajem oktobra i početkom novembra pokositi, očistiti i onda izbegavati gaženje travnjaka dok je mokar!	Travnjak ostaviti da miruje Ne gaziti smrznuti travnjak
	Sejanje trave	SEJALICE		Sejanje trave	
	Ukloniti osušenu travu i ponoviti setvu.				
Provetravanje travnjaka	PROZRAČIVAČ		Provetravanje travnjaka	U zavisnosti od vremenskih uslova, krajem oktobra i početkom novembra pokositi, očistiti i onda izbegavati gaženje travnjaka dok je mokar!	Travnjak ostaviti da miruje Ne gaziti smrznuti travnjak
	Uklanjanje mahovine				
Jednom ili dvaput nedeljno, u kasnim popodnevним časovima, treba navodnjavati travnjak.	PUMPE			U zavisnosti od vremenskih uslova, krajem oktobra i početkom novembra pokositi, očistiti i onda izbegavati gaženje travnjaka dok je mokar!	Travnjak ostaviti da miruje Ne gaziti smrznuti travnjak
Đubrenje kalijumom	ĐUBRIVA		Đubrenje kalijumom		





BLACK RANGE

06 električne kosačice

08 motorne kosačice

12 motorne kose

17 trimeri

19 motorne testere

ORANGE RANGE

22 traktor kosačice

26 pribor za traktore


28 motorne kosačice

34 električne kosačice

39 motorne kose

44 trimeri

48 akumulatorske mašine



50 testere
56 kultivatori
61 oprema za kultivatore
62 bušaći zemlje
66 cepači drva i sekire
68 makaze za orezivanje
77 prskalice
82 pumpe
91 pribor za pumpe
92 uređaji za pranje
96 sezonske mašine
98 čistači snega
101 pribor

Villager® električne kosačice



i
Black edition linija oblikovana je da zadovolji i najzahtevnije kupce. Originalan, jedinstven, i prvoklasan proizvod. Nudimo Vam idealna rešenja za sve tipove vrtova.

Naše električne kosačice iz serije Black edition odlikuje pouzdana tehnologija, najbolje performanse a pružaju izuzetnu udobnost korišćenja. Ove tihe električne kosačice su idealne za male i srednje velike travnjake, površina i do 600 m².

Električna kosačica Villy 1200P / 1400P / 1600P

Šifra: 033467 / 030091 / 030092
 Napon : 230 V~50 Hz
 Snaga električnog motora:
 1200 / 1400 / 1600 W
 Površina košenja: 300 / 500 / 600 m²
 Širina košenja: 32 / 34 / 38 cm
 Podešavanje visine košenja
 (3 nivoa): 2.0 - 6.0 cm (Villy 1200P)
 Centralno podešavanje visine košenja
 (5 nivoa): 2.5 - 6.5 cm (Villy 1400P/1600P)
 Kućište: PP
 Kapacitet sakupljača: 26/35/45 l
 Masa: 11 / 12 / 14 kg



**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**



EAN No. 8606012807815	Villy 1200 P
EAN No. 8606012806368	Villy 1400 P
EAN No. 8606012806375	Villy 1600 P



Villy 1600P prekidač



Villy 1200P ručka za prenošenje.

Villy 1400P ručka za prenošenje i centralno podešavanje, indikator popunjenosti sakupljača.

Villy 1600P ručka za prenošenje i centralno podešavanje, indikator popunjenosti sakupljača, novi prekidač.

	PREPORUČENA POVRŠINA KOŠENJA U m ²
Villy 1000 E	
Villy 1100 i / Villy 1200 E / Villy 1200 P	
Villy 1300 i	
Villy 1600 i / Villy 1600 P	
V 46 / VS 46 / VR 46 / V 46 P / VR 46 P / VS 53 P	
VRS 51 P / VRSA 53 / VRS 56 P	
V72	
VT 840 / VT 980	

0 300 600 1000 1500 3000 5000

Motorne kosačice iz serije Black edition su kvalitetni proizvodi odlične tehnologije, sa najboljim karakteristikama, detaljima i idealnom ergonomijom. Pokreću ih pouzdani Briggs & Stratton motori. Kosačice sa dodatnom opremom, sopstvenim pogonom i većim širinama košenja su idealne za velike travnjake do 1500 m².

i

Villager[®]

motorne kosačice



Motorna kosačica V 46 P

Šifra: 029988

Motor: Briggs & Stratton 500 Serija

Zapremina motora: 158 cm³

Površina košenja: 1100 m²

Širina košenja: 46 cm

Centralno podešavanje visine

košenja (5 nivoa): 2.5 - 8 cm

Točkovi prednji/zadnji: 7"

Kućište: čelično

Kapacitet sakupljača: 60 l

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 29 kg

Ležajevi u točkovima

EAN No. 8606012806207

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**



Motorna kosačica VR 46 P

Šifra: 029373

Motor: Briggs & Stratton 500 E

Zapremina motora: 140 cm³

Površina košenja: 1100 m²

Širina košenja: 46 cm

Centralno podešavanje visine košenja

(6 nivoa): 2.5 - 8 cm

Točkovi prednji/zadnji: 8" / 11"

Kućište: čelično

Kapacitet sakupljača: 60 l

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 35 kg

Mogućnost sakupljanja i
izbacivanja trave sa strane

Samohodna, ergonomski rukohvat
sa kutijom za alat, branik sa ručicom
za podizanje kosačica, brzo podeša-
vanje rukohvata, ležajevi u točkovima,
indikator popunjenosti sakupljača

EAN No. 8606012805828



Nož za malčiranje Oregon

Šifra: 30917



Motorna kosačica VRS 51 P

Nož za malčiranje Oregon
Šifra: 30919

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**



E serija B&S motora,
smanjena emisija
izduvnih gasova



Šifra: 029376

Motor: Briggs & Stratton 625 E

Zapremina motora: 190 cm³

Površina košenja: 1500 m²

Širina košenja: 51 cm

Centralno podešavanje visine
košenja (6 nivoa): 3.0 - 9.0 cm

Točkovi prednji/zadnji: 8" / 11"

Kućište: čelično

Kapacitet sakupljača: 70 l

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 39 kg

Mogućnost sakupljanja i izbacivanja trave sa strane, samohodna, ergonomski rukohvat sa kutijom za alat, branik sa ručicom za podizanje kosačica, brzo podešavanje rukohvata, ležajevi u točkovima, indikator popunjenosti sakupljača

EAN No. 8606012805811

Motorna kosačica VRSA 53

Nož za malčiranje Oregon
Šifra: 30920

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**



Šifra: 023492

Motor: Briggs & Stratton 675 Serija

Zapremina motora: 190 cm³

Površina košenja: 1500 m²

Širina košenja: 53 cm

Centralno podešavanje visine
košenja (7 nivoa): 2.5 - 8.0 cm

Točkovi prednji/zadnji: 8" / 11"

Kapacitet sakupljača: 70 l

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 45 kg

Samohodna, aluminijumsko kućište, ležajevi u točkovima indikator popunjenosti sakupljača

EAN No. 8606012803541

Motorna kosačica VRS 56 P

Šifra: 029374

Motor: Briggs & Stratton 675 EX

Zapremina motora: 190 cm³

Površina košenja: 1500 m²

Širina košenja: 56 cm

Centralno podešavanje visine

košenja (5 nivoa): 1.5 - 7.5 cm

Točkovi prednji/zadnji: 8" / 11"

Kućište: čelično

Kapacitet sakupljača: 75 l

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 45 kg

Mogućnost sakupljanja i izbacivanja
trave sa strane, samohodna, 4 br-
zine kretanja, debljina kućišta 2 mm,
ležajevi u točkovima, READY START

EAN No. 8606012805835

EX serija B&S motora, smanjena emisija izduvnih gasova

+ READY START, pored već navedenih prednosti EX tehnologija

smanjuje isparavanje goriva kada mašina nije u upotrebi. READY START

Inovativni sistem startovanja, koji eliminiše potrebu za manualnim ubrizgavanjem goriva pre startovanja motora.

Nož za malčiranje Oregon

Šifra: 30921

PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU



Motorna kosačica VS 53 P

Šifra: 029989

Motor: Briggs & Stratton 450 Serija

Zapremina motora: 125 cm³

Površina košenja: 1100 m²

Širina košenja: 53 cm

Visine košenja: 3.0 - 7.5 cm

Točkovi prednji/zadnji: 7" / 8"

Kućište: čelično

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 28 kg

ležajevi u točkovima

EAN No. 8606012806214

PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU



Villager®

motorne kose



Motorne kose iz serije **Black edition** su namenjeni za košenje trave i vegetacije, korišćenjem glave sa silkom, noža ili cirkulara sa 24/80 zuba.

i

Motorna kosa BC 1700 XC

Šifra: 033477

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 42.7 cm³

Snaga: 1.25 kW (1.7 KS)

Sistem prenosa: kardansko vratilo

Karburator: Walbro WT

Radni zahvat niti: 41.5 cm

Radni zahvat noža (3-kraka): 25 cm

Kapacitet rezervoara: 0.6 l

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 8.7 Kg

Profesionalne ručke, brzo podešavanje ručki, anti-vibracioni sistem, novi sistem menjača, Champion svećica, EASY START, glava sa silkom (MADE in USA)

EAN No. 8606012807839



MADE IN USA



NOVI PRENOSNI MEHANIZAM OMOGUĆAVA BRZU I JEDNOSTAVNU ZAMENU REZNOG ALATA.

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**



28 mm



motorne kose

Motorna kosa BC 2100 XC

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**



**MADE IN
USA**



**NOVI PRENOSNI
MEHANIZAM
OMOGUĆAVA BRZU
I JEDNOSTAVNU
ZAMENU REZNOG
ALATA.**

28 mm



**ZA MODELE
ZAPREMINE
MOTORA VEĆE
OD 50 cm³**



Šifra: 033478
Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni
Zapremina motora: 51.7 cm³
Snaga: 1.5 kW (2.0 KS)
Sistem prenosa: kardansko vratilo
Karburator: Walbro WT
Radni zahvat niti: 41.5 cm
Radni zahvat noža (3-kraka): 25 cm
Kapacitet rezervoara: 0.6 l
Pogonsko gorivo: mešavina
ulja za dvotaktne motore i
bezolovnog benzina odnos 1:40
Masa: 8.7 Kg

Profesionalne ručke, Champion
svećica, brzo podešavanje ručki
anti-vibracioni sistem, novi sistem
menjača, profesionalni štitnik noža,
cirkular od 24 zuba: 1,8 mm
x 225 mm x 25,4 mm, EASY START,
glava sa silkom (MADE in USA)

EAN No. 8606012807846

Freza sa 2 noža

Šifra: 18379

EAN No. 7313321306397

Motorna kosa BC 1250 XC

Šifra: 030106

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 42.7 cm³

Snaga: 1.25 kW (1.7 KS)

Sistem prenosa: kardansko vratilo

Radni zahvat niti: 41.5 cm

Radni zahvat noža (3-kraka): 25 cm

Kapacitet rezervoara: 1.2 l

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 7.7 Kg

brzo podešavanje ručki, NGK svećica, ekskluzivni opasač, glava sa silkom (MADE in EU)

EAN No. 8606012806399



MADE IN EU



PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU



2-taktno ulje




26 mm

motorne kose

Motorna kosa BC 1900 XC

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**



**MADE IN
EU**



Šifra: 023463
Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni
Zapremina motora: 51.7 cm³
Snaga: 1.4 kW (1.9 KS)
Sistem prenosa: kardansko vratilo
Radni zahvat niti: 41.5 cm
Radni zahvat noža (3-kraka): 25 cm
Kapacitet rezervoara: 1.2 l
Pogonsko gorivo: mešavina ulja za
dvotaktne motore i bezolovnog
benzina odnos 1:40
Masa: 7.7 Kg

Brzo podešavanje ručki, štitnik
cirkulara, cirkular 80 zuba,
ekskluzivni opasač, NGK svećica,
glava sa silkom (MADE in EU)

EAN No. 8606012807310

ZA MODELE
ZAPREKINE
MOTORA VEĆE
OD 50 cm³



Freza sa 2 noža

Šifra: 18379

EAN No. 7313321306397

Multifunkcionalni trimer MBC 1000 XC

Šifra: 035023

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 25.4 cm³

Snaga: 0.75 kW (1.02 HP)

Kapacitet rezervoara: 0.45 l

Pogonsko gorivo: mešavina ulja
za dvotaktne motore i

bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 5 kg pogonska jedinica,

6,7 kg sa testerom za grane,

7,2 kg sa nastavkom za živu ogradu

Testera za grane (Oregon 10" (25
cm), 3/8", 1.3 mm, 20 zuba) mač za
živu ogradu (dužina sečenja: 39.5
cm, 180° rotiranje) Easy start,
Champion svećica

EAN No. 8606012803459

Visokokvalitetni višenamenski uređaj serije Black edition sa funkcijom 2 u 1 opremljen je 2-taktnim motorom visokih performansi radne zapremine 25,4 cm³, snage 1,02 KS, i sa svim dodacima omogućava Vam obavljanje najrazličitijih poslova u vrtu i voćnjaku.

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**



Električni trimer za živu ogradu VHT 710 P

Šifra: 033491

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 710 W

Broj obrtaja: 3300 o/min

Dužina mača: 60 cm

Maks. prečnik sečenja: 24 mm

Masa: 2.8 kg

el-magnetna kočnica, rotirajuća
ručka, aluminijumski nož, zaštita
na vrhu noža

EAN No. 8606012807877

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**



Električni trimeri
za živu ogradu serije Black Edition
odlikuju se preciznim sečenjem i lakim
rukovanjem balansirane distribucije težine.

Električni trimer za travu VET 350 P

Električni trimeri za travu iz serije Black edition su uređaji vrhunskog kvaliteta, koji zadovoljavaju najviše zahteve košenja teško dostupnih površina u vrtu. Obrtna glava za horizontalni i vertikalni rad.



Šifra: 033275
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 350 W
Broj obrtaja: 7500 o/min
Radni zahvat niti: 25 cm
Prečnik niti: 1,6 mm
Rotirajuća glava za horizontalni i vertikalni rad
Dužina kabla: 35 cm
Masa: 2.0 kg

graničnik za zaštitu bilja,
dodatna glava sa silkom

EAN No. 8606012807686

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**

Električni trimer za travu VET 550 P



Šifra: 033276
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 550 W
Broj obrtaja: 7500 o/min
Radni zahvat niti: 30 cm
Prečnik niti: 1.65 mm
Rotirajuća glava za horizontalni i vertikalni rad
Dužina kabla: 35 cm
Masa: 2.9 kg

graničnik za zaštitu bilja,
dodatna glava sa silkom

EAN No. 8606012807693

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**

Villager® motorne testere



Testere VGS 24 P i VGS 30 P su jednostavne za korišćenje, a visok obrtni moment pruža bolje performanse. Snažna motorna testera za one koji žele više snage i udobnost pri korišćenju za vreme sečenja i tokom pripreme drva za ogrev. Prednji rukohvat je konstruisan tako da smanji rizik od povreda, kružni rukohvat je izgrađen od legure aluminijuma konstruisan da osigura bezbednost i udoban rad korisniku. Bočno zatezanje lanca, dvostruki filter vazduha, podesiva pumpa ulja za lanac neke su od karakteristika ovih modela.



MODEL	PRIBOR	OREGON	ŠIFRA
VET 1800 AET 1800	MAČ	140SDEA041 DOUBLE GUARD (35cm, 3/8, 1,3mm)	23877
	LANAC	9VXL053E - 3/8, 1,3mm - 26,5 ZUBA	28037
	TURPIJA	5/32 - 4 mm	23893
	LANČANIK	/	
	SET MAČ+LANAC 2X	543437 - 140SDEA041 + 91P052E X2	27875
	POWERSHARP	542310 - PS52E	23901/23911
	SVEČICA	NE	
VET 2000	MAČ	160SDEA041 DOUBLE GUARD (40cm, 3/8, 1,3mm)	23880
	LANAC	91P057E - 3/8, 1,3mm - 28,5 ZUBA	23858
	TURPIJA	5/32 - 4mm	23893
	LANČANIK	/	
	SET MAČ+LANAC 2X	543483 - 160SDEA041 + 91P056E X 2	27878
	POWERSHARP	542314 - PS56E	23903/23914
	SVEČICA	NE	
VGS 12	MAČ	120SDEA041 DOUBLE GUARD (30cm, 3/8, 1,3mm)	25708
	LANAC	91PX045E - 3/8, 1,3mm - 22,5 ZUBA	28802
	TURPIJA	5/32 - 4mm	23893
	LANČANIK	FIKSNA ZVEZDA	
	SET MAČ+LANAC 2X	/	/
	POWERSHARP	542308 - PS45E	
	SVEČICA	77-324-1	23690
VGS 16	MAČ	140SDEA041 DOUBLE GUARD (35cm, 3/8, 1,3mm)	23877
	LANAC	9VXL053E - 3/8, 1,3mm - 26,5 ZUBA	28037
	TURPIJA	5/32 - 4mm	23893
	LANČANIK	FIKSNA ZVEZDA	
	SET MAČ+LANAC 2X	543437 - 140SDEA041 + 91P052E X2	27875
	POWERSHARP	542310 - PS52E	23901/23911
	SVEČICA	77-324-1	23690
VGS 20	MAČ	160SDEA041 DOUBLE GUARD (40cm, 3/8, 1,3mm)	23880
	LANAC	91P057E - 3/8, 1,3mm - 28,5 ZUBA	23858
	TURPIJA	5/32 - 4mm	23893
	LANČANIK	FIKSNA ZVEZDA	
	SET MAČ+LANAC 2X	543483 - 160SDEA041 + 91P056E X 2	27878
	POWERSHARP	542314 - PS56E	23903/23914
	SVEČICA	77-324-1	23690
VGS24, VGS30, VGS33, VGS24P, VGS33P, AGM4600, 5200	MAČ	188PXBK095 PRO-AM (45cm, 325, 1,5mm)	23873
	LANAC	21LPX072E - 325, 1,5 - 36 ZUBA	23862
	TURPIJA	3/16 - 4,8mm	23895
	LANČANIK	LANCANIK SA PRSTENOM - 11892	25250
	SET MAČ+LANAC 2X	/	/
	POWERSHARP	/	
	SVEČICA	77-324-1	23690
VGS 43	MAČ	188SFHD009 PRO-AM (45cm, 3/8, 1,5mm)	23874
	LANAC	73LPX068E - 3/8, 1,5 - 34 ZUBA	23866
	TURPIJA	7/32 - 5,5mm	23896
	LANČANIK	LANCANIK SA PRSTENOM - 18720	25251
	SET MAČ+LANAC 2X	556288 - 188SFHD009 + 73DP068E X 2	30913
	POWERSHARP	/	
	SVEČICA	77-324-1	23690

Motorna testera VGS 24 P / 30 P

Šifra: 029390 / 029391

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 45 / 50 cm³

Snaga: 1.8 kW (2.4 KS) / 2.2 kW (3.0 KS)

Karburator: Walbro WT

Svećica: Champion

Kapacitet rezervoara za gorivo: 550 ml

Kapacitet rezervoara za ulje: 260 ml

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Mač: Oregon PRO-AM 45 cm/0.325" / 1.5 mm / 36 zuba

Masa: 5.4 Kg



**EKSKLUZIVNI
DIZAJN**

**PRODAJA KROZ
DILERSKU MREŽU**

EAN No. 8606012805767

VGS 24P

EAN No. 8606012805774

VGS 30P



Bočno zatezanje lanca,
magnezijumsko kućište,
dupli filter vazduha



OREGON



motorne testere

Villager u ponudi ima dva tipa traktor kosačica sa sakupljačem i sa izbacivanjem trave sa strane, širine košenja od 84 i 98 cm. Pokreću ih Briggs & Stratton motori.





Villager[®] traktor kosačice

Traktor kosačica VT 840



Šifra: 029384

Motor: Briggs & Stratton

Series 3 POWERBULT (OHV) 3130 AVS

Zapremina motora: 344 cm³

Snaga motora: 9.9 kW (13.5 KS)

Broj brzina: 5 napred / 1 nazad

Površina košenja: 5000 m²

Širina košenja: 84 cm

Tip sečiva: dva noža

Centralno podešavanje visine

košenja (7 nivoa): 2.5 do 8 cm

Kapacitet sakupljača: 200 l

Kapacitet rezervoara za gorivo: 6.0 l

Točkovi prednji: 13"

Točkovi zadnji: 18"

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 160 kg



EAN No. 8606012805972

elektromagnetno kvačilo, prednja svetla, sigurnosni branik, sigurnosni prekidač ispod sedišta, mogućnost pražnjenja sakupljača bez silaženja sa traktora



Villager traktor VT 840

je proizvod koji zadovoljava i najzahtevnije

korisnike, kako po kvalitetu tako i po kvantitetu košenja. Pokreće ga pouzdani Briggs and Stratton

motor serije 3130 AVS (anti-vibration system), zapremine 344 cm³. Dupli noževi, širina košenja od 84 cm, sedam nivoa

visine košenja, sakupljač trave od 200 l zadovoljiće sve vaše zahteve košenja travnatih površina nagiba do 15 stepeni.

Traktor kosačica VT 980

Šifra: 029385

Motor: Briggs & Stratton Series 3

POWERBULT (OHV) 3125

Zapremina motora: 344 cm³

Snaga motora: 9.2 kW (12.5 KS)

Broj brzina: 5 napred / 1 nazad

Površina košenja: 5000 m²

Širina košenja: 98 cm

Tip sečiva: dva noža

Centralno podešavanje visine košenja

(7 nivoa): 2.5 do 8 cm

Kapacitet rezervoara za gorivo: 6.0 l

Točkovi prednji: 13"

Točkovi zadnji: 18"

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 160 kg

Bočno izbacivanje trave, elektromagnetno kvačilo, prednja svetla, sigurnosni branik, sigurnosni prekidač ispod sedišta



EAN No. 8606012805989



VT 980 traktor kosačica za zelene površine srednje veličine. Bočno izbacivanje trave, elektromagnetno kvačilo za lakše pokretanje noža radne širine 98 cm. Košenje trave na nagibu do 15 stepeni. Rezervoar za benzin zapremine 6 litara.

Kuka za kačenje prikolica

Deo koji se kači na traktor i omogućava kačenje prikolice i bacača đubriva.



Šifra: 033868

EAN No. 8008984564626

Prikolica



Šifra: 033870

EAN No. 7313321305475

Biće Vam od koristi ipomoći oko sređivanja bašti. Otporna na rđu. Kapacitet 180 l i može se koristiti kao kolica ili da se kači na traktore. Vrlo lake i kompaktne prikolice od svega 25 kg. Dimenzije dužine 159/173 cm, širine 83 cm i visine 75 cm



Prikolica / bacač đubriva

Šifra: 033871

EAN No. 7313321303570

Raspršivač đubriva zapremine 40 litara i mogućnost podešavanje granulacije po želji sa mesta vozača. Opseg bacanja 250 cm.

Valjak za zemlju

Konstruisan je tako da nećete oštetiti travu prilikom ravnjanja zemljanih površina.

Jednostavno se montira na traktor. Težina bez tečnosti 14 kg, a kad se napuni težina je 114 kg. Radna širina 60 cm.



Šifra: 033872

EAN No. 7313321306397

Lanci za sneg

Šifra: 033873

EAN No. 7313321306885



Napravljeni od pocinkovanog čelika i magnezijuma, konstruisani su tako da prijanjaju snežnom pokrivaču na putevima. Dimenzije odgovaraju točkovima promera 18”.

Plug za sneg

Šifra: 033874

EAN No. 8008984510463

Plug za sneg koji se vrlo lako kači na prednju stranu traktora. Radni širina 120 cm.



Set za malčiranje za VT 980 / VT 840

Šifra: 035212 / 035211

EAN No. 8008984510463

Ovaj set Vam omogućava da jednostavno i lako malčirate vaš travnjak. Malčiranje je način košenja trave kod kojeg se pokošena trava ne kupi s travnate površine, već se ona secka na manje delove i razbacuje po travnjaku i na taj način se vaš travnjak dubri i održava na pravi način.



Zaštitna prekrivka

Šifra: 033869

EAN No. 8008989901723

Štitiće Vaš traktor kad ga ne koristite od prašine i prljavštine. Bočni prozor za ventilaciju. Konstruisana je tako da će odgovarati traktorima dimenzije 250 cm x 125 cm





Villager® motorne kosačice



Namenjene DIY ("uradi sam") segmentu i zahtevnim korisnicima u domaćinstvu, ove kosačice obezbeđuju efikasnost, udobnost, zadovoljstvo i najveću bezbednost za vreme upotrebe. Nudimo Vam samohodne i gurajuće kosačice sa sakupljačima i bočnim pražnjenjem. Pokreću ih Briggs&Stratton i Villager OHV motori.



Motorna kosačica VS 51 T



Šifra: 033917

Motor: T475 OHV

Zapremina motora: 139 cm³

Površina košenja: 1100 m²

Širina košenja: 51 cm

Podešavanje visine košenja

(5 nivoa): 3.0-7.5 cm

Točkovi prednji/zadnji: 7"

Kučište: čelično

Pogonsko gorivo:

bezolovni benzin

Masa: 27.5 kg

EAN No. 8606012808102

Motorna kosačica VS 51 E



Šifra: 033918

Motor: Briggs & Stratton 450 E OHV

Zapremina motora: 125 cm³

Površina košenja: 1100 m²

Širina košenja: 51 cm

Podešavanje visine košenja

(5 nivoa): 3.0-7.5 cm

Točkovi prednji/zadnji: 7"

Kučište: čelično

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 20.5 kg

EAN No. 8606012808119

Motorna kosačica V 46 E

Šifra: 033919

Motor: B&S 450 E OHV

Zapremina motora: 125 cm³

Površina košenja: 1100 m²

Širina košenja: 46 cm

Centralno podešavanje visine košenja (5 nivoa): 2.5 - 7.5 cm

Točkovi prednji: 7"

Točkovi zadni: 8"

Kućište: čelično

Kapacitet sakupljača: 60 l

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 30.5 kg

EAN No. 8606012808126



Motorna kosačica VR 46 E

Šifra: 033920

Motor: B&S 450 E OHV

Zapremina motora: 125 cm³

Površina košenja: 1100 m²

Širina košenja: 46 cm

Centralno podešavanje visine košenja (5 nivoa): 2.5 - 7.5 cm

Točkovi prednji: 7"

Točkovi zadni: 8"

Kućište: čelično

Kapacitet sakupljača: 60 l

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 32.5 kg

samohodna

EAN No. 8606012808133



motorne kosačice

Motorna kosačica V 46 B



Šifra: 030032
Motor: T475 OHV
Zapremina motora: 139 cm³
Površina košenja: 1100 m²
Širina košenja: 46 cm
Centralno podešavanje visine košenja (5 nivoa): 1.5 - 8.0 cm
Točkovi prednji: 7"
Točkovi zadnji: 8"
Kučište: čelično
Kapacitet sakupljača: 50 l
Pogonsko gorivo: bezolovni benzin
Masa: 29 kg

EAN No. 8606012807327

Motorna kosačica V 46



Šifra: 008547
Motor: B&S 450 E OHV
Zapremina motora: 125 cm³
Površina košenja: 1100 m²
Širina košenja: 46 cm
Centralno podešavanje visine košenja (5 nivoa): 1.5 - 8 cm
Točkovi prednji/zadnji: 7"
Kučište: čelično
Kapacitet sakupljača: 65 l
Pogonsko gorivo: bezolovni benzin
Masa: 29 kg

ležajevi u točkovima

EAN No. 8606104032477

Motorna kosačica VR 46

Šifra: 011611

Motor: B&S 500 E OHV

Zapremina motora: 140 cm³

Površina košenja: 1100 m²

Širina košenja: 46 cm

Centralno podešavanje visine

košenja (5 nivoa): 3 - 7.5 cm

Točkovi prednji: 7"

Točkovi zadni: 8"

Kućište: čelično

Kapacitet sakupljača: 65 l

Pogonsko gorivo:

bezolovni benzin

Masa: 30 kg

ležajevi u točkovima,
samohodna,

EAN No. 8606012802698



Samohodna motorna kosačica Villager namenjena za hobi upotrebu. Od gradskih dvorišta do prostranih travnjaka. Najbolji odnos cene, kvaliteta i udobnosti korišćenja proizvoda. Pokreće ga pouzdan Briggs and Stratton motor.



Motorna kosačica V 72

Šifra: 009739

Motor: B&S Intek

Zapremina motora: 344 cm³

Snaga: 7.65 kW (10.4 KS)

Površina košenja: > 3000 m²

Širina košenja: 72 cm

Podešavanje visine košenja

(4 nivoa): 3.8 - 7.6 cm

Noževi: 14.5" x 2

Brzina kretanja (3 nivoa):

I - 3 km/h

II - 4.3 km/h

III - 5.7 km/h

Kapacitet rezervoara: 7.6 l

Točkovi prednji: 7 x 2.50"

Točkovi zadnji: 13 x 4.00"

Kućište: čelično

samohodna

pogonsko gorivo:

bezolovni benzin

leva i desna kočnica

Masa: 105 kg

EAN No. 8606012804210



Ergonomski dizajnirani rukohvati i kontrole promovišu lakoću upotrebe i komforan rad. Visok nivo sinhronizacije rada noževa omogućava savršen rez.



motorne kosačice



i Namenjene su za upotrebu u domaćinstvu na malim i srednje velikim travnjacima, (do oko 550 m²). Ovi lagani modeli se odlikuju velikom upravljivošću, upadljivim dizajnom i lakim održavanjem, čineći ih idealnim rešenjem za korisnike u domaćinstvu koji traže uređaj prilagođen korisniku. Kočnica motora se aktivira nakon puštanja ručice prekidača starta. Podesiva visina košenja sa 3 nivoa podešavanja.



Villager[®]

električne kosalice

Električna kosačica Villy 1000 E



Šifra: 016997
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 1000 W
Površina košenja: 300 m²
Širina košenja: 30,5 cm
Podešavanje visine košenja (3 nivoa): 2.5 - 5.5 cm
Kućište: PP
Kapacitet sakupljača: 28 l
Masa: 10 kg

EAN No. 8606012800946

Električna kosačica Villy 1200 E



Šifra: 030425
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 1200 W
Površina košenja: 400 m²
Širina košenja: 37 cm
Podešavanje visine košenja (3 nivoa): 2.5 - 6.0 cm
Kućište: PP
Kapacitet sakupljača: 35 l
Masa: 12.5 kg

EAN No. 8606012806931

Električna kosačica Villy 1100 i

Šifra: 020423

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog

motora: 1100 W

Površina košenja: 300 m²

Širina košenja: 33 cm

Podešavanje visine košenja

(3 nivoa): 2.0 - 5.5 cm

Kućište: PP

Kapacitet sakupljača: 27 l

Masa: 11 kg

EAN No. 8008984593091



Električna kosačica Villy 1300 i

Šifra: 020424

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog

motora: 1300 W

Površina košenja: 500 m²

Širina košenja: 37 cm

Podešavanje visine košenja

(3 nivoa): 2.0 - 5.5 cm

Kućište: PP

kapacitet sakupljača: 35 l

Masa: 13 kg

EAN No. 8008984500754



Električna kosačica Villy 1600 i



Šifra: 020425
 Napon: 230 V~50 Hz
 Snaga električnog motora: 1600 W
 Površina košenja: 500 m²
 Širina košenja: 41 cm
 Podešavanje visine košenja (3 nivoa): 3.0 - 7.5 cm
 Kućište: čelično
 Kapacitet sakupljača: 60 l
 Masa: 23 kg

EAN No. 8008984500758

Električni prozračivač VAS 1300



Šifra: 033878
 Napon: 230 V~50 Hz
 Snaga električnog motora: 1300 W
 Radni zahvat: 32 cm
 Radna dubina: -10 ~+ 10
 Kapacitet sakupljača: 30 l
 Masa: 20 kg
 Cilindar-prozračivač: 12 metalnih noževa
 Cilindar-aerator: metalne žičane opruge

podešavanje visine (5 nivoa), 2u1 prozračivanje i provetravanje, soft grip, ergonomska ručka, jednostavna zamena cilindra bez upotrebe dodatnog alata.

EAN No. 8606012808003

Villager prozračivač će doneti kraj višesatnom napornom savijanju, grabuljanju, bockanju i zagrebavanju i dati Vam travnjak na koji ćete biti ponosni iz godine u godinu. Moćni osvezivač travnjaka odlikuje velika snaga od 1300 W. Motor pokreće dvofunkcionalni 32 cm široki kombinovani valjak prozračivača (grabulja) travnjaka za brzo uklanjanje mahovine, odumrle trave ("filca trave"), korova i drugih otpadaka, plus trenutno efektivna aeracija travnjaka. Korišćenje po visini podesivog šiljatog cilindra, samo jednom mesečno, će rezultirati većim prostorom za rast trave poboljšanim prodiranjem vode, hranjiva, semena i kiseonika i boljim kvalitetom, jačim korenim, a nakon godinu bićete zadivljeni razlikom koju je napravio Vaš prozračivač.

Villager[®] motore kose



Motorni trimeri iz serije Villager Orange edition su prepoznatljivi i pouzdani uređaji savršeni za košenje žbunja, trave i uklanjanje neželjene vegetacije iz vrtova.



Motorna kosa BC 750 CS

Šifra: 030093

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 25 cm³

Snaga: 0.75 kW (1 KS)

Sistem prenosa: sajla

Radni zahvat niti: 38.5 cm

Kapacitet rezervoara

za gorivo: 1.2 l

Pogonsko gorivo: mešavina ulja

za dvotaktne motore i bezolovnog

benzina odnos 1:40

Masa: 5.3 Kg

EAN No. 8606012806382



Lagana motorna kosa idealna za upotrebu u domaćinstvu. Opremljen krivim vratilom za odličan radni položaj pri likom košenja ivica travnjaka i cvetnih leja. Karakteristike - Tap and Go izvlačenje rezne niti. Rezna nit izlazi automatski, kada se glava sa silkom lagano udari o zemlju.

Motorna kosa BC 900 S / 1250 S / 1900 S

Šifra: 009047 / 018390 / 020238

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 32.6 / 42.7 / 51.7 cm³

Snaga: 0.9 kW (1.2 KS) / 1.25 kW (1.7 KS)
/ 1.4 kW (1.9 KS)

Radni zahvat niti: 41.5 cm

Radni zahvat noža (3-kraka): 25 cm

Kapacitet rezervoara za gorivo: 0.75 / 1.2 / 1.2 l

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za
dvotaktne motore i bezolovnog

benzina odnos 1:40

Masa: 7 / 7,8 / 7,7 kg

EAN No. 8606102570421 BC 900S

EAN No. 8606104032514 BC 1250S

EAN No. 8606012802872 BC 1900S

OPREMA:

Ekskluzivni opasač,
centrifugalno kvačilo,
kardanski prenos



2-taktno ulje



26 mm

26 mm

28 mm

Freza sa 2 noža

Šifra: 18379

EAN No. 7313321306397



ZA MODELE
ZAPREKINE
MOTORA VEĆE
OD 50 cm³

motorne kose

Motorna kosa BC 1250 E

Smanjena količina izduvnih gasova



26 mm



Šifra: 029387

Motor: 2-taktni vazdušno
hlađeni (EURO II)

Zapremina motora: 42.7 cm³

Snaga: 1.25 kW (1.7 KS)

Radni zahvat niti: 41.5 cm

Radni zahvat noža (3-kraka): 25 cm

Kapacitet rezervoara: 1.2 l

Pogonsko gorivo: mešavina
ulja za dvotaktne motore i

bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 7.8 kg

ekskluzivni opasač, centrifugalno
kvačilo, kardanski prenos

EAN No. 8606012805958



**EURO II
ENGINE**

Motorna kosa BC 1900 E

Šifra: 033894

Motor: 2-taktni vazdušno
hlađeni (EURO II)

Zapremina motora: 51.7 cm³

Snaga: 1.4 kW (1.9 KS)

Radni zahvat niti: 41.5 cm

Radni zahvat noža (3-kraka): 25 cm

Kapacitet rezervoara: 1.2 l

Pogonsko gorivo: mešavina
ulja za dvotaktne motore i

bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 7.7 kg

ekskluzivni opasač, centrifugalno
kvačilo, kardanski prenos

EAN No. 8606012808041



**EURO II
ENGINE**

Smanjena količina izduvnih gasova



motorne kose

Villager® trimeri



Sa Villager električnim trimerima za travu dobićete izvanredan travnjak lako i brzo, čak i u teško dostupnim delovima vrta. Ovi trimeri su veoma univerzalni zahvaljujući dvoručnom radu prilagođenom korisniku, podešivom dodatnom rukohvatu i glavi motora koja se može okretati. Tačno podešavanje svih dimenzija prema korisniku, moguće je podešivom teleskopskom drškom, tako omogućavajući rad bez napora.

i

Električni trimer za travu ET 350

Šifra: 016999

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 350 W

Broj obrtaja: 7500 o/min

Radni zahvat niti: 26 cm

Prečnik niti: 1.2 mm

Masa: 2 kg

EAN No. 8606012800809



Električni trimer za travu ET 500

Šifra: 017000

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 500 W

Broj obrtaja: 7500 o/min

Radni zahvat niti: 32 cm

Prečnik niti: 1.4 mm

Masa: 4 kg

rotirajuća glava za horizontalni
i vertikalni rad, teleskopska cev

EAN No. 8606012800816



ROTIRAJUĆA GLAVA ZA
HORIZONTALNI I VERTIKALNI RAD

Električni trimer za travu VET 500

Šifra: 027951

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 500 W

Broj obrtaja: 7500 o/min

Radni zahvat niti: 33 cm

Prečnik niti: 1.6 mm

Masa: 2.4 kg

podseiva teleskopska cev

EAN No. 8606012805286

PODEŠAVAJUĆA
TELESKOPSKA
DRŠKA



Električni trimmer za travu ET 1000

IDEALNA ZA
KOSE TERENE



Šifra: 023437
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 1000 W
Broj obrtaja: 7500 o/min
Radni zahvat niti: 35 cm
Prečnik niti: 2.0 mm
Masa: 4.9 kg

idealan za kose terene

EAN No. 8606012803459



Električni trimmer za živu ogradu VHT 480



Šifra: 027950
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 480 W
Broj obrtaja: 1600 o/min
Dužina mača: 51.5 cm
Maks. prečnik sečenja: 17 mm
Masa: 2.8 kg

rotirajuća ručka,
elektromagnetna kočnica

EAN No. 8606012805293



ROTIRAJUĆA
RUČKA

Motorni trimmer za živu ogradu VHPT 25

Šifra: 027952

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 24.5 cm³

Snaga: 0.85 kW (1.16 KS)

Tip noža: dupli

Dužina noža: 610 mm

Kapacitet rezervoara: 0.33 l

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 5.5 Kg

profesionalni mač za sečenje,
anti-vibracioni sistem, rotirajuća ručka

EAN No. 8606012804678



ROTIRAJUĆA
RUČKA



PROFESIONALNI
MAČ ZA SEČENJE



2-taktno ulje

Villager benzinski i električni trimeri za živu ogradu su razvijeni sa ciljem kombinovanja dobrog ergonomskog dizajna i visokog kvaliteta sa odličnim reznim karakteristikama. Motor i starter su dizajnirani za brzo pokretanje sa minimalnim naporom. Idealni su za poslove oko vrta, pogodni i za visoke i za niske žive ograde.

Električni trimmer za živu ogradu VHT 500

Šifra: 033492

Napon: 230 V~50 Hz

snaga električnog motora: 500 W

Broj obrtaja: 3300 o/min

Dužina mača: 46 cm

Maks. prečnik sečenja: 20 mm

Masa: 2.8 kg

elektromagnetna kočnica

EAN No. 8606012807860



Akumulatorska teleskopska testera za grane VCPL 18-30

**LI-ION
BATTERY**

POWERED BY
SAMSUNG



Šifra: 029368
Baterija: Li-ion Samsung
Napon: 18 V-3.0 Ah
Vreme punjenja: 120 min
Trajanje baterija: ~ 30 min
Mač: 0.80 SDEA 041 (20 cm)
Lanac: 91 PJ 033X 3/8 1.3 piko 11 zuba
Maks. prečnik sečenja: 70 mm
Dužina teleskopske cevi: 2.95 m
Kapacitet rezervoara ulja za lanac: 0.6 l
Masa: 3.5 kg

gumeni rukohvat

EAN No. 8606012805743

Villager teleskopska akumulatorska testera će Vam omogućiti lako rezivanje i potkresivanje Vašeg drveća. Teleskopski rukohvat doseže do najudaljenijih grana krošnji drveta. Nema kablova i napora!

Akumul. trimer za travu VCGT 18-15

**LI-ION
BATTERY**

POWERED BY
SAMSUNG



Šifra: 029365
Baterija: Li-ion Samsung
Napon: 18 V-1.5 Ah
Vreme punjenja: 60 min
Trajanje baterija: ~ 30 min
Radni zahvat niti: 30 cm
Prečnik niti: 1.6 mm
Masa: 2.0 kg

EAN No. 8606012805712

Lagani
akumulatorski
Villager trimeri
za travu, nude
neograničenu slobodu
kretanja, bez potrebe za
odmotavanjem kabla.

Akumulatorski duvač VCB 18-15

Šifra: 029367

Baterija: Li-ion Samsung

Napon: 18 V-1.5 Ah

Vreme punjenja: 60 min

Trajanje baterija:

brzina 1: 15 min

brzina 2: 10 min

Kapacitet duvača: 5 m³/min

Brzina duvanja: 180/220 km/h

Masa: 2.8 kg

gumeni rukohvat,
dve brzine duvanja

Akumulatorski duvač Villager, omogućava Vam da brzo uklonite lišće iz dvorišta, sa kolovoza i vrtnih površina. Lagan za rukovanje, ergonomski dizajn.



EAN No. 8606012805736

Baterija VLB 18-15 / 18-30

18 V - 1.5 AH

18 V - 3.0 AH

Šifra: 029370

Šifra: 029371

EAN No. 8606012805781

18W 1,5 Ah

EAN No. 8606012805798

18W 3,0 Ah



Aku. garden set (VCGT 18-15 + VCHT 18-15)

Šifra: 029369

Posebno pakovanje sa jednom baterijom za akumulatorski trimer za travu VCGT 18-15 i akumulatorski trimer za živu ogradu VCHT 18-15

Akumulatorski trimer za živu ogradu VCHT 18-15

Šifra: 029366

Baterija: Li-ion Samsung

Napon: 18 V-1.5 Ah

Vreme punjenja: 60 min

Trajanje baterija: ~ 30 min

Dužina mača: 45 cm

Razmak između zuba: 15 mm

Maks. prečnik sečenja: 12 mm

Masa: 2.3 kg

**LI-ION
BATTERY**

POWERED BY
SAMSUNG



Villager akumulatorski trimeri za živu ogradu, olakšavaju Vam posao. Lagani su, ergonomski izbalansirani a takođe nude i veću slobodu kretanja.

EAN No. 8606012805729





Villager®
testere

EAN No. 8606012801233

Motorna testera VGS 12 S



Vrlo lagana i laka za manevrisanje. Quick Chain Tensioning (brzo zatezanje lanca). Quick Stop Super chain brake (kočnica lanca sa brzim zaustavljanjem). Pogodna za orezivanje grana i održavanje poseda.

Šifra: 017003

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 25.4 cm³

Snaga motora: 0.9 kW (1.2 KS)

Mač: Oregon 30 cm 3/8",

1.3 mm, 22.5 zuba

Kapacitet ulja za lanac: 160 ml

Karburator: Walbro

Kapacitet rezervoara za gorivo: 230 ml

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za

dvtaktne motore i bezolovnog

benzina odnos 1:40

Masa: 3.2 kg

Motorna testera VGS 16 S / 20 S

Provereni bazni model sa osnovnom opremom. Čepovi za rezervoare goriva i ulja ne zahtevaju dodatne alate za otvaranje i dotezanje. Prednji štitnik ruke je dizajniran da smanji opasnost od mogućeg povređivanja. Veoma pogodan za rezanje ogreva i za rezanje drvenih konstrukcija na gradilištu.

Šifra: 009023 / 009024

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 37.2 / 40.1 cm³

Snaga motora: 1.2 kW (1.6 KS) / 1.5 kW (2.0 KS)

Mač: Oregon 35 cm 3/8", 1.3 mm, 26.5 zuba

/ Oregon 40 cm 3/8", 1.3 mm, 28.5 zuba

Kapacitet ulja za lanac: 210 ml

Karburator: Walbro

Kapacitet rezervoara za gorivo: 390 ml

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvtaktne

motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 4.2 kg



EAN No. 8606012801240

VGS 16S

EAN No. 8606012801257

VGS 20S



power sharp

35 cm

40 cm

VGS 16S / VGS 20S

542310 PS52E

542314 PS56E

Motorna testera VGS 24 S / VGS 30 S / VGS 33 S

Šifra: 009025 / 018841 / 022056

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 45.02 / 50,1 / 56 cm³

Snaga motora: 1.8 kW (2.4 KS) / 2.2 kW (3.0 KS) / 2.5 kW (3.4 KS)

Mač: Oregon 45 cm 0.325", 1.5 mm, 36 zuba

Kapacitet ulja za lanac: 260 ml

Karburator: Walbro

Kapacitet rezervoara za gorivo: 550 ml

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 5.8 kg



EAN No. 8606012803145 VGS 24S

EAN No. 8606012801271 VGS 30S

EAN No. 8606012803169 VGS 33S

Veliki dijapazon karakteristika kao što su LONG LIFE sistem filtera vazduha i antivibracioni sistem, uljna pumpa kontrolisanog protoka. Idealan za rezanje ogreva, ali takođe i za teže zadatke.

Prednji rukohvat je dizajniran za smanjivanje rizika od mogućeg povređivanja. Startni rukohvat dizajniran za veću udobnost. Antivibracioni sistem pomaže u smanjivanju zamora rukovaoca.



Motorna testera VGS 43 S

EAN No. 8606104032583

Šifra: 027169

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 62 cm³

Snaga motora: 3.0 kW (4.0 KS)

Mač: Oregon (PRO-AM)

188SFHD009, 45 cm, 3/8, 1,5 mm

Lanac: Oregon 73LPX068E,

3/8, 1,5 mm, 34 zuba

Kapacitet rezervoara ulja

za lanac: 350 ml

Karburator: Walbro

Kapacitet rezervoara

za gorivo: 670 ml

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 6.3 kg



Električna testera VET-1800 P / VET 2000

EAN No. 8606012802629 VET1800P

EAN No. 8606012800571 VET2000



Pogodna za opšte poslove u domaćinstvu, kao što su orezivanje i DIY poslovi ("uradi sam"). Kombinacija modernog i atraktivnog stila, sa naprednim rešenjima koja će ispuniti Vaša očekivanja. Karakteristike ovih testera: kočnica lanca se aktivira za manje od 0.1 sekunde dodatna bezbednost za rukovaoca, Oregon lanac i vodilica, efikasnije rezanje i duži životni vek lanca i vodilice, zabravljujuće dugme za bezbedniji rad, meki glavni i prednji rukohvat za udobniji rad, automatsko podmazivanje uljem sa prozorčićem za merenje nivoa ulja.



Šifra: 20222 / 11616
Snaga električnog motora: 1800 / 2000 W

Mač:
Oregon 35 cm, 3/8", 1,3 mm
Oregon 40 cm, 3/8", 1,3 mm
Brzina lanca: 13,5 m/s
Kapacitet rezervoara ulja za lanac: 235 / 200 ml
Masa: 5,3 / 5.7 kg

Mač Šifra: 23877 / 23880
Lanac Šifra: 23860 / 23857


Oštrač lanca VCG 12



Šifra: 012916
Napon: 12 V
Snaga: 85 W
Broj obrtaja: 5000 0/min
Dimenzija brusne ploče:
spoljni prečnik: 105 mm
unutrašnji prečnik: 22.3 mm
debljina: 3.2 - 4.7 mm
Tipovi lanca: 1/4-0.325 3/8-0.404-1/2
Masa: 2 kg

Tocilo za oštrenje lanca 4.2 mm
Šifra: 018842
Tocilo za oštrenje lanca 4.7 mm
Šifra: 18843

EAN No. 8606012800557





Villager® kultivatori



Villager kultivatori su idealni za baštovanstvo u domaćinstvu, gde je potrebno omekšati zemljište za setvu, nudeći odličnu kombinaciju upravljivosti, male mase i upotrebljivosti za korisnika. Sa proširenim asortimanom opreme i dodataka, kultivatori ispunjavaju različite funkcije. Pokreću ih Briggs & Stratton i Villager motori.



Kultivator VTB 600 ECO / VTB 600 ECO Villager



Šifra: 029633 / 033875
Motor: B&S 550 Serija / Villager
Zapremina motora: 180 / 100 cm³
Kapacitet rezervoara za gorivo: 2.8 / 2.5 l
Kapacitet rezervoara za ulje: 0.6 l
Radna širina: 60 cm
Broj rotora (motačica): 4
Brzina: 1
Prenosni sistem: lanac
Masa: 27 kg
Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

podесivi rukohvat po visini

EAN No. 8606012807976



Kultivator VTB 900 ECO

Šifra: 020266

Motor: B&S 750 Serija

Zapremina motora: 205 cm³

Kapacitet rezervoara za gorivo: 2.5 l

Kapacitet rezervoara za ulje: 0.6 l

Radna širina: 80 cm

Broj rotora (motačica): 6

Brzina: 1 napred + 1 nazad

Prenosni sistem: lanac

Masa: 62 kg

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

profesionalne ručke,
podešavanje rukohvata
horizontalno i vertikalno

EAN No. 200017601380

RUČKE PODESIVE PO
HORIZONTALI I PO
VERTIKALI



Kultivator VTB 900 ECO je opremljen Briggs&Stratton 750 motorom sa senzorom za nizak nivo ulja u motoru.

Višenamenski kultivator VMM 1918 R

Multifunkcionalni kultivator VMM 1918 R sa jedinstvenom i kompaktnom transmisijom za male farme i velike kućne vrtove. Transmisioni menjač je dizajniran sa različitim mehanizmima tako da se lako okreće i prilagodjava raznovrsnim dodacima, kao što su kultivator, čeona kosačica, čistač snega, plug za brazde sa konektorom.

Lak za rukovanje.



Šifra: 023694
Motor: B&S 675 Serija
Zapremina motora: 190 cm³
Pogonsko gorivo: bezolovni benzin
Rotacioni kultivator sa ručicom
Radna širina: 87 cm
Dužina čeone kosačice: 150 cm
Raspon točkova: 43 cm
Brzina košenja: napred "1" 2.2 km/h u rikverc "R" 1.1 km/h
Masa: 65 kg

Rotacioni kultivator sa ručicom
Širina obrade: 50 cm
Maks. dužina sa kultivatorom: 140 cm
Raspon točkova: 43 cm
Broj obrtaja vratila motike: 275 o/min
Brzina obrade: napred "1" 1.1 km/h rikverc "1" 2.2 km/h
Masa: 78 kg

EAN No. 8606012807976



SA PLUGOM ZA SNEG

SA FREZOM

SA PLUGOM ZA ORANJE

SA ČEONOM KOSOM

Plug + metalni točak za VTB 900 ECO

Šifra: 024242

EAN No. 8606012807907



Freza za VMM 1918 R

Šifra: 023696

EAN No. 8606012807907



Čeona kosa za VMM 1918 R

Šifra: 023696

EAN No. 8606012807907



Plug za oranje za VMM 1918 R

Šifra: 023696

EAN No. 8606012807907



Plug za sneg za VMM 1918 R

Šifra: 023695

EAN No. 8606012807907

Villager® bušaći zemlje



i
Villager bušaći zemlje su
namenjeni za bušenje
malih rupa u različitim
uslovima (vinogradi i zasadi,
ograde, drveće u voćnjacima)
Model VPH 43 opslužuje jedan
rukovaoc, dok je za model VPH
173 potrebno prisustvo dva
rukovaoca, za bušenje većih
otvora na tvrđoj zemlji.



Motorni bušać zemlje VPH 173

Burgije za bušać 60 cm

Šifra:	Φ
018513	4" 10 cm
020242	6" 15 cm
020243	8" 20 cm
021962	10" 25 cm
030193	12" 30 cm
030194	14" 35 cm

Šifra: 030195

Motor: 4-taktni vazdušni hlađeni

Zapremina motora: 173 cm³

Snaga motora: 4.4 kW (6 KS)

Kapacitet rezervoara za gorivo: 1.9 l

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Karburator sa membranom

Masa: 14 kg

EAN No. 8606012807976



ZAMENLJIVI VRH

Motorni bušač zemlje VPH 43 / VPH 43 EURO II

Šifra: 018512 / 027949

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 42.7 cm³

Snaga motora: 1.25 kW (1.7 KS)

Kapacitet rezervoara za gorivo: 1 l

Pogonsko gorivo: mešavina ulja
za dvotaktne motore i bezolovnog
benzina odnos 1:40

Masa: 4.2 kg



EAN No. 8606012802551

VPH 43

EAN No. 8606012805408

VPH 43 EURO II



2-taktno ulje

Burgije za bušač 60 cm

Šifra:	Ø
018513	4" 10 cm
020242	6" 15 cm
020243	8" 20 cm
021962	10" 25 cm

ZAMENLJIVI NOŽ

SIGURNOSNA OPRUGA



ZAMENLJIVI VRH



bušači zemlje i burgije

Villager® cepači drva



Villager vertikalni cepači su moćni, bezbedni i laki za upotrebu. Sa našim snažnim uređajima bezbedno i precizno cepate drva za ogrev. Naša ponuda: monofazni cepači drveta sa silom cepanja od 6 tona i trofazni cepači sa silom cepanja od 8 i 12 tona. Sva tri modela su opremljena dodatkom, koji cepa drva na četiri dela.



Vertikalni cepač drva LS6T / LS8T / LS12T

Šifra: 019454 / 021998 / 027242
Napon: 230 V~50 Hz
/ 400 V~50Hz / 400 V~50Hz
Snaga električnog motora:
3000 / 3000 / 4000 W
Sila cepanja: 6 / 8 / 12 t
Kapacitet debla:
106 cm (58/77/106 cm)
/ 106 cm (58/77/106 cm)
/ 132 cm (62/80/102/135cm)
Maksimalni prečnik debla: 40 cm
Kapacitet rezervoara za ulje: 6 / 8 / 8 l
Masa: 96 / 125 / 180 kg

EAN No. 8606012801813	LS6T
EAN No. 8606012803251	LS8T
EAN No. 8606012807631	LS12T



Sekira za cepanje 2 kg

Šifra: 22041

Pijuk šumarski

Šifra: 22050

Univerzalna sekira 1.5 / 2 kg

Šifra: 22048 / 22049

Sekira tesarska 0.8 kg

Šifra: 22042

Sekira cepač 3 kg

Šifra: 22047

i Orezivanje voća je mera koja uključuje veliki broj voćarskih tehnika i metoda, koje se koriste na plodonosnim stabalima za kontrolu rasta, uklanjanje polomljenih, osušenih ili obolelih grana i grančica, a istovremeno je u funkciji stimulacije kretanja cvetnih i lisnih pupoljaka. Na granama i grančicama, u naborima kore i oko pupljaka često prezimljuju organi pojedinih štetnih mikroorganizama, kao i stadijumi za prezimljavanje nekih štetnih insekata te se orezivanjem otklanja infektivni potencijal. Osnovni cilj orezivanja voćaka je dobijanje kvalitetnog roda voća, odnosno postizanje pravilnog odnosa između vegetativnih i rodnih (generativnih) pupoljaka, kako bi se uspostavila ravnoteža između rasta i rodnosti.

Voćke se orezuju nakon završetka vegetacije tokom zime do početka proleća. Letnje, korektivno orezivanje, obavlja se početkom leta, da bi se postigli što kvalitetniji, obojeniji plodovi i rasteretila voćka te omogućila dobra provetrenost krune.

Najčešće korišćene tehnike orezivanja su proređivanje i prekraćivanje. Zimskom rezidbom mladih voćaka uklanjaju se jednogodišnje mladice pri vrhu kosturnih grana, proređuju se mladice i uklanjaju neke grane koje imaju nepoželjan položaj.

Za svaku pojedinačnu voćnu vrstu specifičan je način orezivanja u zavisnosti od položaja i mesta rodnih pupoljaka. Pravilan rez uvek je ukošen u odnosu na pupoljak i oko 1 cm iznad samog pupoljaka. Širi rezovi se premazuju kalemarskim voskom kako bi se zatvorila "otvorena vrata" kroz koja mogu prodreti brojni štetni mikroorganizmi i insekti. Nakon orezivanja, orezane grane i grančice treba izneti iz zasada i spaliti.

50 # čelik je visoko ugljenični čelik sa odličnim osobinama za izradu reznih alata koji se koriste u vinogradarstvu, voćarstvu i slično.

65 Mn čelik Manganski čelik 65 Mn odlikuje se dobrom prokaljivošću, povećanom zateznom čvrstoćom i postojanošću.

SK5 čelik je Japanski ekvivalent Američkom 1080 čeliku i spada u grupu visokougleničnih čelika sa sadržajem ugljenika 0,75 - 0,85%. Povećani sadržaj karbida znatno poboljšava otpornost prema abraziji i omogućava da čelik dostigne idealan odnos čvrstoće sečiva zadržavajući osobine vrhunske oštrice. Zahvaljujući ovim karakteristikama, ova vrsta čelika tradicionalno se koristi za pravljenje različitih ručnih alata koji se koriste u obradi drveta i izdržava je test vremena u mnogim zemljama.



Makaze za grane ravna oštrica LS 108



Šifra: 08016
Materijal sečiva: 65 Mn čelik
Dužina makaza: 740 mm
Dužina sečiva: 70 mm
Prečnik sečenja: Φ 30 mm

EAN No. 8606104032101

Makaze za grane zakrivljena - oštrica LS 111



Šifra: 08015
Materijal sečiva: 65 Mn čelik
Dužina makaza: L = 750 mm
Dužina sečiva: L = 70 mm
Prečnik sečenja: Φ 30 mm

EAN No. 8606104032132

Makaze za grane ravna oštrica- teleskop LS 109



Šifra: 08013
Materijal sečiva: SK5 čelik
Dužina makaza: 670-920 mm
Dužina sečenja: 80 mm
Prečnik sečenja: Φ 30 mm

EAN No. 8606104032118

Makaze za grane zakrivljena oštrica - teleskop LS 112

EAN No. 8606104032125

Šifra: 05724
Materijal sečiva:
SK5 čelik
Dužina makaza:
690-950 mm
Dužina sečenja:
80 mm
Prečnik sečenja:
Ø 30 mm



Makaze za grane ravna oštrica kriva drška LS 110

EAN No. 8606104853461

Šifra: 11278
Materijal sečiva:
65 Mn čelik
Dužina makaza:
750 mm
Dužina sečiva:
70 mm
Prečnik sečenja:
Ø 30 mm



Makaze za grane zakrivljena oštrica - kriva drška LS 113

EAN No. 8606104853478

Šifra: 11279
Materijal sečiva:
50 # čelik
Dužina makaza:
750 mm
Dužina sečiva:
100 mm
Prečnik sečenja:
Ø 30 mm



Makaze za grane z.oš. - zupčasti prenos kriva drška LS 114



Šifra: 11276
Materijal sečiva: 65 Mn čelik
Dužina makaza: 720 mm
Dužina sečenja: 90 mm
Prečnik sečenja: Φ 25 mm

EAN No. 8606104853492

Makaze za živu ogradu ravna oštrica - teleskop HS 116



Šifra: 29682
Materijal sečiva: 65 Mn čelik
Dužina makaza: 675 - 875 mm
Dužina sečenja: 25,6 mm
Prečnik sečenja: Φ 5 mm

EAN No. 8606012806061

Makaze za živu ogradu ravna oštrica HS 115



Šifra: 23313
Materijal sečiva: 65 Mn čelik
Dužina makaza: 650 mm
Dužina sečenja: 25,6 mm
Prečnik sečenja: Φ 5 mm

EAN No. 8606012803367

Makaze za živu ogradu zakrivljena oštrica HS 117

Šifra: 023314

Materijal sečiva- Čelik: 65 Mn

Dužina makaza- L= 620 m

Dužina sečenja- L= 26,2 mm

Prečnik sečenja- Ø 5 mm

EAN No. 8606012803374



Makaze voćarske - narandžaste 8" PS 101

Šifra: 11296

Dužina: 200 mm

Materijal sečiva: 50 # čelik

Prečnik sečenja: Ø 8 mm

EAN No. 8606104853546



Makaze voćarske - nerđajuće 8" PS 106

Šifra: 08024

Dužina: 200 mm

Materijal sečiva: 50 # čelik

Prečnik sečenja: Ø 8 mm

EAN No. 8606104032088



Makaze vinogradarske 8" PS 107

Šifra: 08023

Dužina: 200 mm

Materijal sečiva: 50 # čelik

Prečnik sečenja: Ø 8 mm

EAN No. 8606104032064



Makaze voćarske 7" PS 103



Šifra: 23238
Materijal sečiva: 50 # čelik
Dužina makaza: 175 mm
Prečnik sečenja: Φ 6 mm

EAN No. 8606012803350

Makaze Voćarske 9" PS 105



Šifra: 23239
Materijal sečiva: 50 # čelik
Dužina makaza: 225 mm
Prečnik sečenja: Φ 12 mm

EAN No. 8606012803343

Makaze Voćarske 8" PS 104



Šifra: 08022
Materijal sečiva: 50 # čelik
Dužina makaza: 200 mm
Prečnik sečenja: Φ 8 mm

EAN No. 8606104032071

Makaze voćarske crvene sa oprugom 8" PS 102



Šifra: 35336
Materijal sečiva: 50 # čelik
Dužina makaza: 175 mm
Prečnik sečenja: Φ 5 mm

EAN No. 8606012802568

Makaze za grane sa konopcem i drškom TP 118

Šifra: 08017

Materijal sečiva: 50 # čelik

Dužina: 1520-2600 mm

Dužina reznog dela: 300 mm

Prečnik sečenja: Ø 20 mm

EAN No. 8606104032163



Ručna testera za grane - fiksna GS 119

Šifra: 11282

Dužina: 350 mm

EAN No. 8606104853508



Ručna testera za grane - rasklopiva GS 120

Šifra: 11281

Dužina: 165 mm

EAN No. 8606104853515



Nož kalemarski GK 121

Šifra: 08025

EAN No. 8606104032149



Nož kalemarski - zakrivljena oštrica GK 122

Šifra: 11299

EAN No. 8606104853539



Villager® prskalice

i
Tečna đubriva, herbicidi i pesticidi su pogodni i efektivni za primenu u voćarstvu i povrtarstvu. Villager prskalice su dostupne u nekoliko veličina, a u ponudi su motorne, akumulatorske i ručne prskalice.



Motorna prskalica na kolicima VS 30

Šifra: 027967

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 25.6 cm³

Snaga motora: 0.65 kW (0.9 KS)

Kapacitet rezervoara za tečnost: 30 l

Maksimalni radni pritisak: 40 bara

Dužina creva: 10 m

Domet: 9-12 m

Kapacitet rezervoara za gorivo: 0.6 l

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 21 kg

EAN No. 8606012805583



Motorna prskalica na kolicima VS 120

Šifra: 020268

Motor: B&S 800 serija

Zapremina motora: 205 cm³

Snaga motora: 4.1 kW (5.5 KS)

Kapacitet rezervoara

za tečnost: 120 l

Maksimalni radni

pritisak: 20 bara

Dužina creva: 10 m

Domet: 9-12 m

Kapacitet rezervoara

za gorivo: 2.8 l

Kapacitet rezervoara

za ulje: 0.6 l

Masa: 47 kg

Pogonsko gorivo:

bezolovni benzin

EAN No. 8606012803039



Motorna prskalica DM 14 P



EAN No. 8606104032866

Šifra: 030112

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 42.7 cm³

Snaga motora: 1.25 kW (1.7 KS)

Kapacitet rezervoara za tečnost: 14 l

Domet: 6 - 9 m

Kapacitet rezervoara za gorivo: 1.1 l

Masa: 9.2 kg

**Pogonsko gorivo: mešavina ulja
za dvotaktne motore i bezolovnog
benzina odnos 1:40**

pumpa visokog pritiska

Motorna leđna prskalica DM 14 P obezbeđuje visoko kvalitetnu aplikaciju pesticida kako u višegodišnjim zasadima voćaka i vinove loze, šumskim sastojinama, rasadničarskoj i povrtarskoj proizvodnji, tako i ratarskim usevima i na nepoljoprivrednom zemljištu i komunalnoj higijeni. Izrađena od kvalitetnog materijala sa 2-taktni vazdušno hlađenim motorom, ergonomski dizajnirane tako da je prilagođena osobi koja ih koristi, prednosti su motornih leđnih prskalica iz linije Villager. Prskalica DM 14 P je opremljena pumpom visokog pritiska i sa njom možete ostvariti vertikalni domet do 6 m, a horizontalni do 9 metara aerosolnih čestica što obezbeđuje kvalitetan depozit pesticida na tretiranoj površini.



Motorna prskalica PS 20

Šifra: 030118

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 22.6 cm³

Snaga motora: 0.55 kW (0.75 KS)

Kapacitet rezervoara za tečnost: 20 l

Maksimalni radni pritisak: 25 bara

Domet: 9-12 m

Kapacitet rezervoara za gorivo: 0.7 l

Masa: 9 kg

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Dužina rasprskivača:

540+600+714 mm

EAN No. 8606012800038



Motorne leđne prskalice PS 20 obezbeđuju visokokvalitetnu aplikaciju pesticida kako u višegodišnjim zasadima voćaka i vinove loze, šumskim sastojinama, rasadničarskoj i povrtarskoj proizvodnji, tako i ratarskim usevima i na ne poljoprivrednom zemljištu i komunalnoj higijeni. Izrađena od kvalitetnog materijala sa 2-taktni vazdušno hlađenim motorom, ergonomski dizajnirana tako da je prilagođene osobi koja ih koristi, prednosti su motornih leđnih prskalica iz linije Villager. Leđna prskalica PS 20 ima verikalni domet do 9 m, a horizontalni do 12 metara sitnih čestica tečnosti čime se ostvaruje idealna pokrovnost površine koja se tretira, a samim tim i maksimalno delovanje primenjenih pesticida.

Akumulatorska prskalica VBS 18



Šifra: 023465
Napon baterije: 12 V -7.0 A/h
Trajanja baterije: 2.5 - 3 h
Kapacitet rezervoara: 18 l
Vreme punjenja baterije: 8 h
Maksimalni radni pritisak: 2.8 bara
Protok tečnosti: 2.6 l/min
Masa: 6.4 kg

EAN No. 8606012803800

Prskalica Maya 8



brass nozzle



Šifra: 023464
Kapacitet rezervoara za tečnost: 8 l
Maksimalni radni pritisak: 3 bara
Maksimalna temperatura tečnosti: 40° C
Optimalna daljina prskanja: 0.6 m
Masa: 1.75 kg

mesingana mlaznica

EAN No. 8606012803817

Prskalica



Šifra: 030807 / 030808 / 030809
Zapremina: 0.5 / 1.0 / 1.5 l

EAN No. 8606012807242 0,5 l

EAN No. 8606012807259 1,0 l

EAN No. 8606012807266 1,5 l

Prskalica Lela 5 / 10 / 12 / 16 l

Šifra: 008440 / 008441 / 008442 / 008443
Kapacitet rezervoara za tečnost: 5 / 10 / 12 / 16 l
Maksimalni radni pritisak: 3 bar
Maksimalna temperatura tečnosti: 40° C
Masa: 1.75 / 2.1 / 3.2 / 3.4 kg

EAN No. 8606104032019	LELA 5
EAN No. 8606104032026	LELA 10
EAN No. 8606104032033	LELA 12
EAN No. 8606104032040	LELA 16

MEMBRANA MLAZNICA
/ RASPRSKIVAČ



ISPORUČUJE SE SA KOMPLETOM REZERVNIH GUMICA

UKLJUČUJUĆI SET
0-PRSTENOVA



Ručna sejalice VHS 10

Šifra: 020156
Kapacitet rezervoara: 10 l
Domet: 7 m
Masa: 2 kg

mogućnost prilagođavanja
prema granulaciji

EAN No. 8606012802988

Od ručnih sejalice do velikih,
Villager sejalice će omogućiti
da se posao obavi dobro.
Mogu biti korišćene za fino
seme trave, grublje seme,
laka i teška đubriva.







Ručna sejalice VHS 25

Šifra: 023466
Kapacitet rezervoara: 23.5 l
Nosivost: 20 kg

EAN No. 8606012806054







i Villager nudi pumpe za različite primene kao što je navodnjavanje vrtova ili potapajuće pumpe. One mogu lako dostavljati vodu iz bunara, prirodnih izvora ili rezervoara za kišnicu. Za ispušavanje vode iz potopljenih podruma ili za pumpanje vode iz kontejnera ili između njih, potapajuća pumpa može biti od pomoći, naročito ako treba da se pumpa prljava voda.

Hidropak VGP 8000

NOVA RUČKA ZA
PRENOŠENJE



Šifra: 023468

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 800 W

Maksimalni protok vode: 3200 l/h

Maksimalna visina izbacivanje vode: 38 m

Maksimalna dubina izvlačenja vode: 8 m

Kućište pumpe: INOX

Maksimalni radni pritisak: 3 bar

Dužina kabla: 1 m

Maksimalna temperatura vode: 35° C

Masa: 12 kg

EAN No. 8606012803589



Kapacitet boce 18 l

Hidropak VB 25/1300B / VB 25/1500B

Keramički zaptivač između motora i hidraulične komore, kapacitete boce 25 l.



Šifra: 027944 / 027945

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 1300 / 1500 W

Maksimalni protok vode: 5400 / 6300 l/h

Maks. visina izbacivanje vode: 47 / 48 m

Maks. dubina izvlačenja vode: 9 m

Kućište pumpe: liveno gvožđe

Radno kolo: mesing

Maksimalni radni pritisak: 4.7 - 4.8 bar

Dužina kabla: 1,2 m

Maks. dozvoljena temperatura vode: 35°C

Masa: 20.5 / 21.5 kg

EAN No. 8606012805415

VB 25/1300B

EAN No. 8606012805422

VB 25/1500B



Potapajuća pumpa VSP 8000

Šifra: 033495

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 400 W

Maksimalni protok vode: 8000 l/h

Maksimalna visina izbacivanje vode: 5 m

Maksimalna dubina izvlačenja vode: 7 m

Kućište pumpe: plastično

Dužina kabla: 10 m

Maksimalna temperatura vode: 35°C

Maksimalni prečnik čestica: 35 mm

Masa: 4.5 kg

prljava voda

EAN No. 8606012807884

PRLJAVA
VODA

NOVI
PROIZVOD



Potapajuća pumpa VSP 10000 / 13000

Šifra: 027946 / 027947

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 550 / 750 W

Maksimalni protok vode: 10000 / 13000 l/h

Maksimalna visina izbacivanje vode: 7/8 m

Maksimalna dubina izvlačenja vode: 8 m

Kućište pumpe: plastično

Dužina kabla: 10 m

Maksimalna temperatura vode: 35°C

Maksimalni prečnik čestica : 35 mm

Masa: 5.2 / 5.6 kg

prljava voda

EAN No. 8606012805385 VSP 10000

EAN No. 8606012805392 VSP 13000

PRLJAVA
VODA



Potapajuća pumpa VSP 6000 C

ČISTA
VODA



Šifra: 033496

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 250 W

Maksimalni protok vode: 6000 l/h

Maksimalna visina izbacivanje vode: 8 m

Maksimalna dubina izvlačenja vode: 7 m

Kućište pumpe: plastično

Dužina kabla: 10 m

Maksimalni prečnik čestica: 5 mm

Maksimalna temperatura vode: 35° C

Masa: 4,0 kg

čista voda

EAN No. 8606012807891

Potapajuća pumpa VSP 7000 C

ČISTA
VODA



Šifra: 030026

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 400 W

Maksimalni protok vode: 7000 l/h

Maksimalna visina izbacivanje vode: 8 m

Maksimalna dubina izvlačenja vode: 7 m

Kućište pumpe: plastično

Dužina kabla: 10 m

Maksimalni prečnik čestica: 5 mm

Maksimalna temperatura vode: 35° C

Masa: 4.25 kg

čista voda

EAN No. 8606012806238

Pumpa za baštu JGP 600 / JGP 800 / JGP 1000

Šifra: 033497 / 033498 / 030027
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora:
600 / 800 / 1000 W
Maksimalni protok vode:
3000 / 3200 / 3500 l/h
Maksimalna visina izbacivanje
vode: 35 / 38 / 44 m
Maksimalna dubina izvlačenja vode: 8 m
Kućište pumpa: INOX
Maksimalni radni pritisak:
3.5 / 3.8 / 4.4 bara
Dužina kabla: 1 m
Maksimalna temperatura vode: 35° C
Masa: 7.0 / 7.3 / 7.8kg

EAN No. 8606012807907	JPG 600
EAN No. 8606012807914	JPG 800
EAN No. 8606012806269	JPG 1000



Pumpa za baštu JPV 1300 B / JPV 1500 B

Šifra: 027943 / 034702
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 1300 / 1500 W
Maksimalni protok vode: 3600 / 6300 l/h
Maksimalna visina izbacivanje vode: 47 / 48 m
Maksimalna dubina izvlačenja vode: 9 m
Kućište pumpe: liveno gvožđe
Maksimalni radni pritisak: 4.8 bar
Dužina kabla: 1,2 m
Maksimalna temperatura vode: 35° C
Radno kolo: mesing
Masa: 14 / 15 kg

EAN No. 8606012808744	JPV 1300 B
EAN No. 8606012805439	JPV 1500 B

Keramički zaptivač između motora i hidraulične komore.



Motorna pumpa za vodu HP WP 30



Villager motorne pumpe opremljene su ampulom za nizak nivo ulja u motoru. Ampula onemogućava startovanje pumpe i prekida rad pumpe ukoliko je nivo ulja ispod dozvoljenog minimuma.

Šifra: 030188

Motor: 4-taktni benzinski

Zapremina motora: 196 cm³

Snaga motora: 4.7 kW (6.5 KS)

Maksimalni protok vode: 30000 l/h

Prečnik usisa/izlaza: 50 mm (2")

Maksimalna visina izbacivanje vode: 65 m

Maksimalna dubina izvlačenja vode: 7 m

Maksimalni radni pritisak: 6.5 bara

Rezervoar za gorivo: 3.6 l

Rezervoar za ulje: 0.6 l

Vreme rada : 2.2 h na 75%

od maks. broja obrtaja

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 28.5 kg

Ampula za nizak nivo ulja

Pogodna za snabdevanje

topova za zalivanje

EAN No. 8606012806603

Motorna pumpa za vodu WP 35



Šifra: 008802

Motor: 4-taktni benzinski

Zapremina motora: 163 cm³

Snaga motora: 3.7 kW (5.0 KS)

Maksimalni protok vode: 35000 l/h

Prečnik usisa/izlaza: 50 mm (2")M

Maksimalna visina izbacivanje vode: 30 m

Maksimalna dubina izvlačenja vode: 8 m

Maksimalni radni pritisak: 3 bara

Rezervoar za gorivo: 3.6 l

Rezervoar za ulje: 0.6 l

Vreme rada : 2 h na 75% od maks. broja obrtaja

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 28 kg

Ampula za nizak nivo ulja

EAN No. 8606012800540

Motorna pumpa za vodu WP 7

Šifra: 035314

Motor: 2-taktni benzinski

Zapremina motora: 42.7 cm³

Snaga motora: 1.1 kW (1.5 KS)

Maksimalni protok vode: 7000 l/h

Prečnik usisa/izlaza: 25 mm (1")

Maksimalna visina izbacivanje vode: 22 m

Maksimalna dubina izvlačenja vode: 7 m

Maksimalni radni pritisak: 2.1 bara

Rezervoar za gorivo: 1.2 l

Vreme rada: 1 h na 75% od maks. broj obrtaja

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Masa: 8 kg

EAN No. 8606012808683



Dizel pumpa za vodu VDP 50

Šifra: 035313

Motor: dizel

Zapremina motora: 211 cm³

Snaga motora: 3.3 kW (4.5 KS)

Maksimalni protok vode: 50000 l/h

Prečnik usisa/izlaza: 80 mm (3")

Maksimalna visina izbacivanje vode: 22 m

Maksimalna dubina izvlačenja vode: 7 m

Maksimalni radni pritisak: 3 bara

Rezervoar za gorivo: 2.5 l

Rezervoar za ulje: 0.7 l

Vreme rada: 2 h na 75%

od maks. broj obrtaja

Preporučeno pogonsko gorivo : Eurodiesel

Masa: 29 kg

filter goriva

EAN No. 8606012808652



Elektrovibraciona pumpa VVP 300



Šifra: 030159
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 300 W
Maksimalni protok vode: 1400 l/h
Maksimalna distribucija vode : 50 m
Maksimalna dozvoljena dubina
potapanja pumpe : 5 m
Dužina kabela: 10 m
Masa: 5.1 kg

EAN No. 8606012804326

Filter za vodu VF 1

EAN No. 8606012806559



Šifra: 030154
Zapremina filtera : 1 l

Usisno crevo

EAN No. 8606012806566



Šifra: 030155
Prečnik: 1"
Dužina: 7m

Crevo za navodnjavanje 2" 15 m / 2" 30 m / 3" 30 m

Šifra: 011272 / 011273 / 011275

EAN No. 8606012807907 2" 15 m

EAN No. 8606012807914 2" 30 m

EAN No. 8606012806269 3" 30 m



Aluminijumski konektor 2" / 3"

Šifra: 011532 / 011534

EAN No. 8606012807907 2"

EAN No. 8606012807914 3"



PVC Crevo za navodnjavanje 2"x100 m / 3"x100 m

Šifra: 023717 / 031837

EAN No. 8606012807907 2"

EAN No. 8606012807914 3"



PVC usisno crevo 2"x 3 m / 2"x 5 m / / 3" x 5 m

Šifra: 023720 / 023718 / 35013

EAN No. 8606012807907 2"x 3m

EAN No. 8606012807914 2"x 5m

EAN No. 8605032601052 3" x 5m



Villager® uređaji za pranje

i
Villager nudi izuzetno širok asortiman perača pod pritiskom hladnom vodom i toplom vodom. Od uređaja namenjenih za hobi upotrebu i za rad u dvorištu do jačih aparata namenjenih za održavanje poljoprivredne mehanizacije, velikih hala i tremova i svuda gde je potrebna snaga pritiska.



Uređaj za pranje VHW 150 H

Šifra: 026803
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora:
3000 W (indukcioni motor)
Maksimalni radni pritisak:
130 / 150 bara
Protok vode: 600 l/h
Maks. izlazna temperatura
vode: 90° C
Potrošnja goriva: 2.83 l/h
Kapacitet dizel rezervoara: 14 l
Kapacitet gorionika: 38 kW
Dužina creva: 8 m
Kapacitet rezervoara za
deterdžent: 2.5 l
Masa: 54 kg

dizel pumpa sa by-pass
ventilom, topla voda, glicerinski
manometar, veliki točkovi za
lako manevrisanje

EAN No. 8606012804692



TOPLA
VODA

130bar



Motorni uređaj za pranje VPW 65

Šifra: 010793
Motor: 4-taktni
Snaga: 4.8 kW (6.5 KS)
Maksimalni radni
pritisak: 170 bara
Protok: 900 l/h
Dužina creva: 10 m
Masa: 41 kg

EAN No. 8606012804326



uređaji za pranje

Uređaj za pranje VHW 70



**NOVI
PROIZVOD**

Šifra: 033468
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 1300 W
Maksimalni radni pritisak: 110 bara
Protok vode: 318 l/h
Maksimalna dozvoljena temperatura vode: 60°C
Dužina creva: 5 m
Dužina kabla: 5 m
Kapacitet rezervoara za deterdžent: 0.57 l
Masa: 8.5 kg

EAN No. 8606012807822

70 bar

Uređaj za pranje VHW 95



Šifra: 023357
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 1400 W
Maksimalni radni pritisak: 120 bara
Protok vode: 360 l/h
Maksimalna dozvoljena temperatura vode: 60°C
Dužina creva: 5 m
Dužina kabla: 5 m
Kapacitet rezervoara za deterdžent: 0.57 l
Masa: 13.5 kg

EAN No. 8606012803862

95 bar

Uređaj za pranje VHW 110 S

Šifra: 023358

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 1700 W

Maksimalni radni pritisak: 150 bara

Protok: 400 l/h

Maksimalna dozvoljena temperatura vode: 60°C

Dužina creva: 5 m

Dužina kabla: 5 m

Kapacitet rezervoara za deterđent: 2 l

Masa: 19.5 kg

Crevo visokog pritiska visokog kvaliteta

EAN No. 8606012803855

110bar



Uređaj za pranje VHW 130

Šifra: 023473

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 2500 W

Maksimalni radni pritisak: 130 bara

Protok: 522 l/h

Maksimalna dozvoljena temperatura vode: 60°C

Dužina creva: 5 m

Dužina kabla: 5 m

Kapacitet rezervoara za deterđent: 2 l

Masa: 22 kg

EAN No. 8606012803848





EAN No. 8606012800564

Villager motorni ili električni duvači lišća su napravljeni za komfor i efikasnost prilikom čišćenja lišća, odsečaka trave i otpadaka.



Motorni duvač za lišće VBV 750

Šifra: 015889

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 26 cm³

Snaga motora: 0.75 kW (1 KS)

Maks. protok vazduha: 7.8 m³/min

Karburator: Wallbro

Kapacitet rezervoara za gorivo: 0.65 l

Masa: 4.2 kg

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Motorni duvač i usisivač za lišće VBV 260

EAN No. 8606012803381



Šifra: 022003

Motor: 2-taktni vazdušno hlađeni

Zapremina motora: 26 cm³

Snaga motora: 0.75 kW (1 KS)

Maks. protok vazduha: 7.8 m³/min

Karburator: Wallbro

Kapacitet kese: 50 l

Kapacitet rezervoara za gorivo: 0.65 l

Masa: 5.4 kg

Pogonsko gorivo: mešavina ulja za dvotaktne motore i bezolovnog benzina odnos 1:40

Električni duvač i usisivač za lišće VEBV 2800



Šifra: 033158

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 2800 W

Maks. protok vazduha: 340 km/h

Kapacitet kese: 40 l

Odnos ustinjavanja: 10:1

Masa: 4.8 kg

EAN No. 8606012807662

Električna seckalica za grane VC 2400

Šifra: 033876

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 2400 W

Maksimalna dozvoljena širina
grane: 40 mm

EAN No. 8606012807983

Moćni udarni sekač sa dva reverzibilna noža. Seče grane do 40 mm debljine. Veliki gornji levak za lako punjenje granja i lišća. Zaštita od preopterećenja za dodatnu zaštitu korisnika. Ojačani čelik, dvostrano reverzibilno sečivo za brzo rezanje.

Točkovi obezbeđuju veliku pokretljivost i lagan transport. Brzi levak za punjenje i praktični klip za lakše punjenje i brzi protok materijala.



Električna drobilica za grane VS 2400 S

Šifra: 033877

Napon: 230 V~50 Hz

Snaga električnog motora: 2800 W

Maksimalna dozvoljena širina
grane: 40 mm

EAN No. 8606012807990

On/Off prekidač otporan na prašinu, sa podnaponskim oslobađanjem. Ručka za guranje grana. Sakupljač otpada. Točkovi obezbeđuju veliku pokretljivost i lagan transport.



Villager®

Villager®
čistači snega

Villager električni i motorni čistači snega, sa kojima će biti lako čišćenje puteva, parkinga, dvorišta i vrtova zimi.

i



Motorni čistač snega VST 65

Šifra: 022345

Motor: jednocilindrični 4-taktni

Zapremina motora: 196 cm³

Snaga motora: 4.8 kW (6.5 KS)

Maks. brzina: 4 km/h

Broj brzina: 5 napred - 2 nazad

Radna širina: 56 cm

Maks. debljina snežnog pokrivača: 51 cm

Opseg izbacivanja: 10-15 m

Kapacitet rezervoara za gorivo: 3.6 l

Kapacitet rezervoara za ulje: 0.6 l

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 80 kg

EAN No. 8606012803473



Lako podešavanje pravca izbacivanja snega.

Motorni čistač snega VST 110

Šifra: 029635

Motor: jednocilindrični četvorotaktni

Zapremina motora: 337 cm³

Snaga motora: 8.1 kW (11 KS)

Maks. brzina: 4 km/h

Broj brzina: 6 napred - 2 nazad

Radna širina: 70 cm

Maks. debljina snežnog pokrivača: 55 cm

Opseg izbacivanja: 10-15 m

Pogon: gusenica

Kapacitet rezervoara za gorivo: 6 l

Kapacitet rezervoara za ulje: 1.1 l

Pogonsko gorivo: bezolovni benzin

Masa: 110 kg

ručke sa grejačem za komforan rad, električni start, svetlo

EAN No. 8606012806030



Lako podešavanje pravca izbacivanja snega.

Motorni čistač snega VST 130



Lako podešavanje pravca izbacivanja snega.



4-taktno ulje

Šifra: 032315
Motor: jednocilindrični četvorotaktni
Zimski motor:
Zapremina motora: 375 cm³
Snaga motora: 9.5 kW (13 KS)
Broj brzina: 6 napred - 2 nazad
Radna širina: 70 cm
Maks. debljina snežnog pokrivača: 54.5 cm
Opseg izbacivanja: 5-15 m
Kapacitet rezervoara za gorivo: 6 l
Kapacitet rezervoara za ulje: 1.1 l
Pogonsko gorivo: bezolovni benzin
Masa: 120 kg

ručke sa grejačem za komforan rad, električni start, svetlo

EAN No. 8606012806030

Naš najveći i najsnažniji model. Biće lako očistiti puteve i parking mesta. Motor sa električnim startom i radnom širinom od 70 cm. Opremljeni zimskim motorom, sa električnim ili ručnim pokretanjem, ovi uređaji su dizajnirani da obezbede vrhunske karakteristike takođe na niskim temperaturama.

Električni čistač snega VEST 1600



Lako podešavanje pravca izbacivanja snega.

Šifra: 028849
Napon: 230 V~50 Hz
Snaga električnog motora: 1600 W
Radna širina: 50 cm
Maks. debljina snežnog pokrivača: 33 cm
Maks. daljina izbacivanja: 3-8 m
Brzina rotirajućih lopatica: 2000 o/min
Prečnik pluga: 26 cm
Masa: 16 kg

EAN No. 8606012803589



Zaštitne naočare

VSG1



CE EN 166:2002-04

VSG2



VSG5



VSG3



VSG6



VSG4



VSG7



VSG1 Šifra: 034006

VSG2 Šifra: 034007

VSG3 Šifra: 034008

VSG4 Šifra: 034009

VSG5 Šifra: 034010

VSG6 Šifra: 034011

VSG7 Šifra: 034012

EAN No. 8606012808140 VSG1

EAN No. 8606012808157 VSG2

EAN No. 8606012808164 VSG3

EAN No. 8606012808171 VSG4

EAN No. 8606012808188 VSG5

EAN No. 8606012808195 VSG6

EAN No. 8606012808201 VSG7



Antifoni VEM 14

CE EN 352-1:2002

EAN No. 8606012808218

Šifra: 034013



Štitnici za kolena VKP 14

CE EN 14404:2004

EAN No. 8606012808225

Šifra: 034014



Štitnik za lice VFS 14

EAN No. 8606012808263

Šifra: 034018

Štitinik za lice VFS 142

Šifra: 034019

EAN No. 8606012808270

CE EN 1731:2006



Glava sa silkom VH 14 PRO

Šifra: 34023

EAN No. 860601280830



Glava sa silkom VH 14

Šifra: 034024

EAN No. 8606012808317



Glava sa silkom CYCLOTRON 2012

Šifra: 034025

EAN No. 8606012808324



Glava sa silkom VH 12

Šifra: 028041

EAN No. 8606012800588



Glava sa silkom

Šifra: 028564

EAN No. 8606012808393



Cirkular VCS 80

Šifra: 030956
sečivo 80 zuba ,
230 mm x 1.5 mm
Centralna rupa: 25.4 mm

EAN No. 8606012807464



Cirkular VCS 24

Štitnik za trimmer BC 13



Šifra: 035145
225 mm x 1,8 mm
Centralna rupa: 25.4 mm

EAN No. 8606012808942

Šifra: 030955



EAN No. 8606012808386



Trokraki nož za trimmer

Šifra: 017131 / 010857

Debljina trokrakog noža 2.5 mm, centralna rupa 25.4 mm
/ Debljina trokrakog noža 1.4 mm, centralna rupa 25.4 mm

EAN No. 8606012808409

EAN No. 8606012808416

Potrišni materijal

Naziv:

mač za VILLAGER VET 1800
lanac za VILLAGER VET 1800
mač za VILLAGER VET 2000
lanac za VILLAGER VET 2000
mač za VILLAGER VGS 12
lanac za VILLAGER VGS 12
mač za VILLAGER VGS 16
lanac za VILLAGER VGS 16
mač za VILLAGER VGS 20
lanac za VILLAGER VGS 20
mač za VILLAGER VGS 24, 30, 33, 24P, 33P
lanac za VILLAGER VGS 24, 30, 33, 24P, 33P
mač za VILLAGER VGS 43
lanac za VILLAGER VGS 43

Šifra:

023877
028037
023880
023858
025708
028802
023877
028037
023880
023858
023873
023862
023874
023866

EAN No:

036577003328
036577507482
036577006664
036577454182
036577006671
036577112402
036577003328
036577507482
036577006664
036577454182
036577517382
036577478942
036577511984
036577470298

Dimenzije:

140SDEA041 DOUBLE GUARD (35cm, 3/8, 1,3mm)
91VXL053E - 3/8, 1,3mm - 26,5 cutters
160SDEA041 DOUBLE GUARD (40cm, 3/8, 1,3mm)
91P057E - 3/8, 1,3mm - 28,5 cutters
120SDEA041 DOUBLE GUARD (30cm, 3/8, 1,3mm)
91PX045E - 3/8, 1,3mm - 22,5 cutters
140SDEA041 DOUBLE GUARD (35cm, 3/8, 1,3mm)
91VXL053E - 3/8, 1,3mm - 26,5 cutters
160SDEA041 DOUBLE GUARD (40cm, 3/8, 1,3mm)
91P057E - 3/8, 1,3mm - 28,5 cutters
188PXBK095 PRO-AM (45cm, 325, 1,5mm)
21LPX072E - 325, 1,5 - 36 cutters
188SFHD009 PRO-AM (45cm, 3/8, 1,5mm)
73LPX068E - 3/8, 1,5 - 34 cutters



Šumarska jakna VFJ14

Šifra: 034015 / 035182 / 035183
Veličina: L, XL, XXL

EAN No. 8606012808232



Zaštitne pantalone VPT 14

Šifra: 034016
/ 35184 / 35185
Zaštitna klasa: 1
Veličina: L, XL, XXL

CE EN 381-5:1995



EAN No. 8606012808249

Zaštitne rukavice VPG14

Šifra: 034017 / 035404
/ 035405 / 35406
Zaštitna klasa: 1
Veličina: 9, 10, 11, 12

EN 381-7:1997
EN 388:2003
EN 420
CE

Zaštita na levoj ruci

EAN No. 8606012808317



Zaštitni šlem VFH14

Šifra: 034020

EAN No. 8606012808256



EN 397:1995
EN 1731:2006
EN 352-3:2002
EN 166:2001
CE



Zaštitne cipele VSS 14

Šifra:	Vel:
034022	42
035136	43
035137	44
035138	45
035139	46

EAN No. 8606012808294	42
EAN No. 8606012808904	43
EAN No. 8606012808911	44
EAN No. 8606012808928	45
EAN No. 8606012808935	46

ANTISTATIK, APSORCIJA ENERGIJE, OTPORNOST NA ULJE
ČELIČNA KAPA OTPORNA NA 200J, OTPORNOST
NA PRODIRANJE VODE,
ČELIČNI SREDNJI ĐON



EN 345 200 / EN 347 / EN 12568

Dvotaktno ulje



Naziv:	Šifra:
100 ml boca	034026
1 l boca	034027
60 l bure	034029
200 l bure	034028

EAN No. 8606012808331	100 ml
EAN No. 8606012808348	1 l
EAN No. 8606012808355	60 l
EAN No. 8606012808362	200 l

Univerzalno polusintetičko ulje za dvotaktne motore. Sa integrisanim stabilizatorom goriva FUEL FRESH.

Četvorotaktno ulje



Specijalno ulje visokih performansi za četvorotaktne motore, za sve uslove.



Naziv:	Šifra:
600 ml boca	034030

EAN No. 8606012808379

Ulje za lanac 1 l



Univerzalno mineralno ulje za lanac sa specijalnim dodatkom za podmazivanje.



Šifra: 034031

EAN No. 8606012808386

Silk za trimer

Naziv:	Šifra:	EAN No:	Dimenzije:
VILLAGER Okrugla nit 1.3 mm	034042	8606012808423	15 m
VILLAGER Okrugla nite 2 mm	034043	8606012808430	15 m
VILLAGER Okrugla nit 2.4 mm	034044	8606012808447	15 m
VILLAGER Okrugla nit 2.7 mm	034045	8606012808454	15 m
VILLAGER Okrugla nit 3 mm	034046	8606012808461	15 m



VILLAGER Okrugla nit (5LB) 2.4 mm	034047	8606012808478	437 m
VILLAGER Okrugla nit (5LB) 2.7 mm	034048	8606012808485	358 m
VILLAGER Okrugla nit (5LB) 3 mm	034049	8606012808492	279 m



VILLAGER Okrugla nit (20LB) 2.4 mm	034050	8606012808508	1746 m
VILLAGER Okrugla nit (20LB) 2.7 mm	034051	8606012808515	1431 m
VILLAGER Okrugla nit (20LB) 3 mm	034052	8606012808522	1116 m



VILLAGER Četvrtasta nit 2.4 mm	034053	8606012808539	15 m
VILLAGER Četvrtasta nit 2.7 mm	034054	8606012808546	15 m
VILLAGER Četvrtasta nit 3 mm	034055	8606012808553	15 m



VILLAGER Četvrtasta nit (1LB) 2.4 mm	034056	8606012808560	81.5 m
VILLAGER Četvrtasta nit (1LB) 2.7 mm	034057	8606012808577	67.05 m
VILLAGER Četvrtasta nit (1LB) 3 mm	034058	8606012808584	52.2 m



VILLAGER Četvrtasta nit (5LB) 2.4 mm	034059	8606012808591	407.25 m
VILLAGER Četvrtasta nit (5LB) 2.7 mm	034060	8606012808607	355.25 m
VILLAGER Četvrtasta nit (5LB) 3 mm	034061	8606012808614	261 m



VILLAGER Četvrtasta nit (20LB) 2.4 mm	034062	8606012808621	1629 m
VILLAGER Četvrtasta nit (20LB) 2.7 mm	034063	8606012808638	1341 m
VILLAGER Četvrtasta nit (20LB) 3 mm	034064	8606012808645	1044 m

Villager®

